

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌包装

Sterile Packaging



无菌 JY 重建锁定钢板 25501

JY Reconstruction Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 重建锁定钢板 JY Reconstruction Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔	87	25501050
		6孔	103	25501060
		7孔	119	25501070
		8孔	135	25501080
		9孔	151	25501090
		10孔	167	25501100
		12孔	199	25501120
		14孔	231	25501140

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为7孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)(Sample: 7 holes)

无菌 JY 尺桡骨锁定钢板 25504

JY Ulna Radius Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 尺桡骨锁定钢板 JY Ulna Radius Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	6孔	106	25504060
		7孔	122	25504070
		8孔	138	25504080
		9孔	154	25504090
		10孔	170	25504100

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为6孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)(Sample: 6 holes)

无菌 JY 肱骨锁定钢板 25502

JY Humeral Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 肱骨锁定钢板 JY Humeral Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	7孔	131	25502070
		8孔	147	25502080
		9孔	163	25502090
		10孔	179	25502100
		12孔	211	25502120
		14孔	243	25502140

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为8孔）
Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)(Sample: 8 holes)

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 胫骨锁定钢板 25503
JY Tibial Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 胫骨锁定钢板 JY Tibial Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	7孔	159	25503070
		8孔	177	25503080
		9孔	195	25503090
		10孔	213	25503100
		12孔	249	25503120
		14孔	285	25503140
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉(阳极氧化)（图例为8孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw(Anodized)(Sample: 8 holes)				

无菌 JY 锁骨干锁定钢板(左右) 25614、25603
JY Clavicle Stem Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 锁骨干锁定钢板(左右) JY Clavicle Stem Locking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	短7孔左	90	25614071
		短7孔右	90	25614072
		7孔左	109	25603071
		7孔右	109	25603072
		8孔左	122	25603081
		8孔右	122	25603082
		9孔左	136	25603091
		9孔右	136	25603092
		11孔左	162	25603111
		11孔右	162	25603112
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为8孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)(Sample: 8 holes)				

无菌 JY 锁骨远端锁定钢板(左右) 25604
JY Distal Clavicle Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 锁骨远端锁定钢板(左右) JY Distal Clavicle Locking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	82	25604041
		4孔右	82	25604042
		5孔左	96	25604051
		5孔右	96	25604052
		6孔左	110	25604061
		6孔右	110	25604062
备注：选用Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为6孔） Note: used for Φ2.7、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)(Sample: 6 holes)				

无菌 JY 肩锁钩锁定钢板(左右) 25610
JY Clavicle Hook Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	高度(mm) Height	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No
无菌 JY 肩锁钩 锁定钢板(左右) JY Clavicle HookLocking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	14	8孔左	54	25610081
			8孔右	54	25610082
			9孔左	66	25610091
			9孔右	66	25610092
			11孔左	92	25610111
			11孔右	92	25610112
备注：选用Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为11孔） Note: used for Φ2.7、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5screw(Anodized)(Sample: 11 holes)					

无菌 JY 肱骨近端锁定钢板 25601
JY Proximal Humerus Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 肱骨近端锁定钢板 JY Proximal Humerus Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	3孔	91	25601030
		5孔	115	25601050
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)、HB4.0螺钉(阳极氧化)（图例为5孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)、HB4.0 screw (Anodized) (Sample: 5 holes)				

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 肱骨近端锁定钢板(长) 25602

JY Proximal Humerus Locking Plate (Long) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 肱骨近端锁定钢板(长) Sterile Locking Plate (Long) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔	144	25602050
		7孔	180	25602070
		9孔	216	25602090
		11孔	252	25602110
		13孔	288	25602130
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)、HB4.0螺钉(阳极氧化)（图例为5孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)、HB4.0 screw(Anodized) (Sample: 5 holes)				

无菌 JY 肱骨大结节锁定钢板(左右) 25605

JY Clavicle Stem Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 肱骨大结节锁定钢板(左右) JY Humerus TubercleLocking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	42	25605051
		5孔右	42	25605052
备注：选用Φ2.7、Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7、HB4.0螺钉(阳极氧化)（图例为5孔） Note: used for Φ2.7、Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA2.7、HB4.0 screw(Anodized) (Sample: 5 holes)				

无菌 JY 2.7 桡骨远端支持锁定钢板小号(左右) 25606

JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate(Mini)
(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.7 桡骨远端支持锁定 钢板小号(左右) JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate (Mini) (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	55	25606041
		4孔右	55	25606042
		5孔左	63	25606051
		5孔右	63	25606052
		7孔左	79	25606071
		7孔右	79	25606072
		9孔左	95	25606091
		9孔右	95	25606092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉(阳极氧化)（图例为4孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw(Anodized)(Sample: 4 holes)				

无菌 JY 2.7 桡骨远端支持锁定钢板大号(左右) 25607

JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate (Large)
(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.7 桡骨远端支持锁定 钢板大号(左右) JY 2.7 Distal Radius Buttress Locking Plate (Large)(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	55	25607041
		4孔右	55	25607042
		5孔左	63	25607051
		5孔右	63	25607052
		7孔左	79	25607071
		7孔右	79	25607072
		9孔左	95	25607091
		9孔右	95	25607092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7螺钉(阳极氧化)（图例为5孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7 screw(Anodized)(Sample: 5 holes)				

无菌 JY 桡骨头锁定钢板(左右) 25608

JY Radius Head Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No
无菌 JY 桡骨头锁定钢板(左右) JY Radius Head Locking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	3孔左	40	25608131
		3孔右	40	25608132
		4孔左	48	25608141
		4孔右	48	25608142
		5孔左	56	25608151
		5孔右	56	25608152
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为4孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)(Sample: 4 holes)				

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 桡骨远端背侧锁定钢板(左右) 25609
JY Distal Back Radius Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 桡骨远端背侧锁定钢板(左右) JY Distal Back Radius Locking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	14孔左	25609141
		14孔右	25609142
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 肩胛骨肩峰锁定钢板(左右) 25611
JY Scapula Acromion Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 肩胛骨肩峰锁定钢板(左右) JY Scapula Acromion Locking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	9孔左	25611091
		9孔右	25611092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 肩胛骨外侧缘锁定钢板(左右) 25612
JY Scapula Lateral Margin Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 肩胛骨外侧缘锁定钢板(左右) JY Scapula Lateral Margin Locking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	9孔左	25612091
		9孔右	25612092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 肩胛骨关节盂锁定钢板(左右) 25613
JY Scapula Glenoid Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 肩胛骨关节盂锁定钢板(左右) JY Scapula Glenoid Locking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	25613041
		4孔右	25613042
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 肩胛骨内侧缘锁定钢板(左右) 25615
JY Scapula Medial Margin Locking Plate (Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 肩胛骨内侧缘锁定钢板(左右) JY Scapula Medial MarginLocking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	9孔左	25615091
		9孔右	25615092
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 2.7 腓骨远端外侧锁定钢板-Ⅱ型(左右) 25701
JY 2.7 Distal Lateral Fibula Locking Plate-Ⅱ
(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No
无菌 JY 2.7 腓骨远端外侧 锁定钢板-Ⅱ (左右) JY 2.7 Distal Lateral Fibula Locking Plate-Ⅱ (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	3孔左	68	25701031
		3孔右	68	25701032
		5孔左	88	25701051
		5孔右	88	25701052
		7孔左	108	25701071
		7孔右	108	25701072
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.7、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为3孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)、HA2.7、HA3.5 screw(Anodized) (Sample: 3 holes)				

无菌 JY 跟骨结合微创锁定钢板(左右) 25713
JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking
Plate(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨结合微创锁定钢板(左右) JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	9孔左	25713091
		9孔右	25713092
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 跟骨结合微创锁定钢板小号(左右) 25714
JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking
Plate(Mini)(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨结合微创锁定钢板小号(左右) JY Combo Minimally Invasive Calcaneal Locking Plate (Mini)(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	8孔左	25714081
		8孔右	25714082
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 跟骨后粗隆锁定钢板(左右) 25709
JY Posterior Tuberosity Calcaneal Locking
Plate(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨后粗隆锁定钢板(左右) JY Posterior Tuberosity CalcanealLocking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	6孔左	25709061
		6孔右	25709062
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 跟骨后粗隆锁定钢板小号(左右) 25710
JY Posterior Tuberosity Calcaneal Locking
Plate (Mini)(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨后粗隆锁定钢板小号(左右) JY Posterior Tuberosity Calcaneal Locking Plate(Mini)(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	25710051
		5孔右	25710052
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 跟骨前突锁定钢板(左右) 25711
JY Anterior Process Calcaneal Locking Plate
(Left,Right) (Sterile)




产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨前突锁定钢板(左右) JY Anterior Process Calcaneal Locking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	25711051
		5孔右	25711052
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 跟骨前突锁定钢板小号(左右) 25712
JY Anterior Process Calcaneal Locking Plate
(Mini)(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨前突锁定钢板小号(左右) JY Anterior Process Calcaneal Locking Plate (Mini)(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	25712051
		5孔右	25712052
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)			

无菌 JY 跟骨解剖锁定钢板(小号) (左右) 25715
JY Calcaneus Anatomical Locking Plate
(Mini)(Left,Right) (Sterile)




产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨解剖锁定钢板(小号)(左右) JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mini)(Left,Right)(Sterile)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	58	25715111
		11孔右	58	25715112
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)				

无菌 JY 跟骨解剖锁定钢板(中号) (左右) 25716
JY Calcaneus Anatomical Locking Plate
(Mid)(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨解剖锁定钢板(中号)(左右) JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Mid)(Left,Right)(Sterile)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	64	25716111
		11孔右	64	25716112
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)				

无菌 JY 跟骨解剖锁定钢板(大号) (左右) 25717
JY Calcaneus Anatomical Locking Plate
(Max)(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 跟骨解剖锁定钢板(大号)(左右) JY Calcaneus Anatomical Locking Plate(Max)(Left,Right)(Sterile)	纯钛 Pure Titanium	11孔左	71	25717111
		11孔右	71	25717112
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)				

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY HTO 胫骨截骨标准型锁定钢板 25706
JY HTO Tibial Osteotomy Standard Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY HTO 胫骨截骨 标准型锁定钢板 JY HTO Tibial Osteotomy Standard Locking Plate(Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔	115	25706040
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw(Anodized)				

无菌 JY HTO 胫骨截骨小型锁定钢板 25706
JY HTO Tibial Osteotomy Standard Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY HTO 胫骨截骨 小型锁定钢板 JY HTO Tibial Osteotomy Small Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔	112	25706140
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉(阳极氧化) Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw(Anodized)				

无菌 JY 胫骨近端外侧锁定钢板(左右) 25704
JY Proximal Lateral Tibial Locking Plate(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 胫骨近端外侧锁定钢板 (左右) JY Proximal Lateral TibialLocking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔左	148	25704041
		4孔右	148	25704042
		6孔左	184	25704061
		6孔右	184	25704062
		8孔左	220	25704081
		8孔右	220	25704082
		10孔左	256	25704101
		10孔右	256	25704102
		12孔左	292	25704121
		12孔右	292	25704122
		14孔左	328	25704141
		14孔右	328	25704142
备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉(阳极氧化)（图例为8孔） Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw(Anodized)(Sample: 8 holes)				

无菌 JY KSL 胫骨近端外侧锁定钢板(左右) 25705
JY KSL Proximal Lateral Tibial Locking Plate
(Left,Right) (Sterile)




产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY KSL 胫骨近端外侧锁定钢板 JY KSL Proximal Lateral Tibial Locking Plate(Left,Right)(Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	98	25705051
		5孔右	98	25705052
		7孔左	130	25705071
		7孔右	130	25705072
		9孔左	162	25705091
		9孔右	162	25705092
		11孔左	194	25705111
		11孔右	194	25705112
		13孔左	226	25705131
		13孔右	226	25705132
备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化)（图例为11孔） Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)(Sample: 11 holes)				

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 3.5 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) 25707

JY 3.5 Proximal Medial Tibial Locking Plate
(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 3.5 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) JY 3.5 Proximal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	106	25707051
		5孔右	106	25707052
		7孔左	134	25707071
		7孔右	134	25707072
		9孔左	162	25707091
		9孔右	162	25707092
		11孔左	190	25707111
		11孔右	190	25707112
		13孔左	218	25707131
		13孔右	218	25707132

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化) (图例为9孔)

Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5screw(Anodized)(Sample: 9 holes)

无菌 JY 5.0 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) 25708

JY 5.0 Proximal Medial Tibial Locking Plate
(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 5.0 胫骨近端内侧锁定钢板(左右) JY 5.0 Proximal Medial Tibial Locking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	125	25708051
		5孔右	125	25708052
		7孔左	161	25708071
		7孔右	161	25708072
		9孔左	197	25708091
		9孔右	197	25708092
		11孔左	233	25708111
		11孔右	233	25708112
		13孔左	269	25708131
		13孔右	269	25708132
		15孔左	305	25708151
		15孔右	305	25708152

备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉(阳极氧化) (图例为9孔)

Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5screw(Anodized)(Sample: 9 holes)

无菌 JY 胫骨远端前外侧锁定钢板(左右) 25703

JY Distal Anterolateral Tibial Locking Plate
(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 胫骨远端前外侧锁定钢板(左右) JY Distal Anterolateral Tibial Locking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	123	25703051
		5孔右	123	25703052
		7孔左	155	25703071
		7孔右	155	25703072
		9孔左	187	25703091
		9孔右	187	25703092
		11孔左	219	25703111
		11孔右	219	25703112
		13孔左	251	25703131
		13孔右	251	25703132

备注：选用Φ3.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA3.5螺钉(阳极氧化) (图例为9孔)

Note: used for Φ3.5 locking screw(Anodized)、HA3.5 screw(Anodized)(Sample: 9 holes)

无菌 JY 股骨远端外侧锁定钢板(左右) 25702

JY Distal Lateral Femoral Locking Plate(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 JY 股骨远端外侧锁定钢板(左右) JY Distal Lateral Femoral Locking Plate (Left,Right)(Sterile)	纯钛 Pure Titanium	7孔左	222	25702071
		7孔右	222	25702072
		9孔左	266	25702091
		9孔右	266	25702092
		11孔左	310	25702111
		11孔右	310	25702112
		13孔左	353	25702131
		13孔右	353	25702132

备注：选用Φ5.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA4.5螺钉(阳极氧化) (图例为11孔)

Note: used for Φ5.0 locking screw(Anodized)、HA4.5 screw(Anodized)(Sample: 11 holes)

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 2.0 KML 微型直型锁定钢板 25401
JY 2.0 KML Straight Micro Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.0 KML 微型直型锁定钢板 JY 2.0 KML Straight Micro Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔	25401040
		5孔	25401050
		6孔	25401060
		7孔	25401070
		8孔	25401080
		9孔	25401090
		10孔	25401100
备注：选用Φ2.0锁定螺钉(阳极氧化)（图例为6孔） Note: used for Φ2.0 locking screw(Anodized)(Sample: 6 holes)			

备注：选用Φ2.0锁定螺钉(阳极氧化) (图例为6孔)
Note: used for Φ2.0 locking screw(Anodized)(Sample: 6 holes)

无菌 JY 2.0 KML 微型T型锁定钢板 头部2孔 25402
JY 2.0 KML T-Type Micro Locking Plate
(Two Holes In The Head) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.0 KML 微型T型锁定钢板 头部2孔 JY 2.0 KML T-Type Micro Locking Plate(Two Holes In The Head) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔	25402050
		6孔	25402060
		7孔	25402070
		8孔	25402080
		9孔	25402090

备注：选用Φ2.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.0螺钉(阳极氧化) (图例为9孔)
Note: used for Φ2.0 locking screw(Anodized)、HA2.0 screw(Anodized)(Sample: 9 holes)

无菌 JY 2.0 KML 微型T型锁定钢板 头部3孔 25403
JY 2.0 KML T-Type Micro Locking Plate
(Three Holes In The Head) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.0 KML 微型T型锁定钢板 头部3孔 JY 2.0 KML T-Type Micro Locking Plate(Three Holes In The Head) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	6孔	25403060
		7孔	25403070
		8孔	25403080
		9孔	25403090

备注：选用Φ2.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.0螺钉(阳极氧化) (图例为9孔)
Note: used for Φ2.0 locking screw(Anodized)、HA2.0 screw(Anodized)(Sample: 9 holes)

无菌 JY 2.0 KML 微型踝部锁定钢板 25404
JY 2.0 KML Ankle Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.0 KML 微型踝部锁定钢板 JY 2.0 KML Ankle Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔	25404050
		6孔	25404060
		7孔	25404070
		8孔	25404080
		9孔	25404090

备注：选用Φ2.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.0螺钉(阳极氧化) (图例为9孔)
Note: used for Φ2.0 locking screw(Anodized)、HA2.0 screw(Anodized)(Sample: 9 holes)

无菌 JY 2.0 KML 微型L型锁定钢板(左右) 25405
JY 2.0 KML L-Type Micro Locking Plate(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.0 KML 微型L型锁定钢板(左右) JY 2.0 KML L-Type Micro Locking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	25405051
		5孔右	25405052
		6孔左	25405061
		6孔右	25405062
		7孔左	25405071
		7孔右	25405072
		8孔左	25405081
		8孔右	25405082

备注：选用Φ2.0锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.0螺钉(阳极氧化) (图例为8孔)
Note: used for Φ2.0 locking screw(Anodized)、HA2.0 screw(Anodized)(Sample: 8 holes)

无菌 JY 锁定钢板系列

JY Locking Plate Series (Sterile)

无菌 JY 2.5 KML 微型直型锁定钢板 25406
JY 2.5 KML Straight Micro Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.5 KML 微型直型锁定钢板 JY 2.5 KML Straight Micro Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	4孔	25406040
		5孔	25406050
		6孔	25406060
		7孔	25406070
		8孔	25406080
		10孔	25406100
备注：选用Φ2.5锁定螺钉(阳极氧化)（图例为6孔） Note: used for Φ2.5 locking screw(Anodized)(Sample: 6 holes)			

无菌 JY 2.5 KML 微型T型锁定钢板 头部2孔 25407
JY 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate
(Two Holes In The Head) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.5 KML 微型T型锁定钢板 头部2孔 JY 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate (Two Holes In The Head) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔	25407050
		6孔	25407060
		7孔	25407070
		8孔	25407080
		9孔	25407090
备注：选用Φ2.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.5螺钉(阳极氧化)（图例为9孔） Note: used for Φ2.5 locking screw(Anodized)、HA2.5 screw(Anodized)(Sample: 9 holes)			

无菌 JY 2.5 KML 微型T型锁定钢板 头部3孔 25408
JY 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate
(Three Holes In The Head) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.5 KML 微型T型锁定钢板 头部3孔 JY 2.5 KML T-Type Micro Locking Plate (Three Holes In The Head) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	6孔	25408060
		7孔	25408070
		8孔	25408080
		9孔	25408090
		10孔	25408100
备注：选用Φ2.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.5螺钉(阳极氧化)（图例为10孔） Note: used for Φ2.5 locking screw(Anodized)、HA2.5 screw(Anodized)(Sample: 10 holes)			

无菌 JY 2.5 KML 微型踝部锁定钢板 25409
JY 2.5 KML Ankle Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.5 KML 微型踝部锁定钢板 JY 2.5 KML Ankle Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔	25409050
		6孔	25409060
		7孔	25409070
		8孔	25409080
		9孔	25409090
备注：选用Φ2.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.5螺钉(阳极氧化)（图例为9孔） Note: used for Φ2.5 locking screw(Anodized)、HA2.5 screw(Anodized)(Sample: 9 holes)			

无菌 JY 2.5 KML 微型L型锁定钢板(左右) 25410
JY 2.5 KML L-Type Micro Locking Plate(Left,Right) (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.5 KML 微型L型锁定钢板(左右) JY 2.5 KML L-Type Micro Locking Plate(Left,Right) (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	5孔左	25410051
		5孔右	25410052
		6孔左	25410061
		6孔右	25410062
		7孔左	25410071
		7孔右	25410072
		8孔左	25410081
		8孔右	25410082
		9孔左	25410091
9孔右	25410092		
备注：选用Φ2.5锁定螺钉(阳极氧化)、HA2.5螺钉(阳极氧化)（图例为9孔） Note: used for Φ2.5 locking screw(Anodized)、HA2.5 screw(Anodized)(Sample: 9 holes)			

无菌 JY 2.7 KML 微型直型锁定钢板 25411
JY 2.7 KML Straight Micro Locking Plate (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	孔数 Holes	产品编号 Product No.
无菌 JY 2.7 KML 微型直型锁定钢板 JY 2.7 KML Straight Micro Locking Plate (Sterile)	纯钛 Pure Titanium	6孔	25411060
		8孔	25411080
		10孔	25411100
备注：选用Φ2.7锁定螺钉(阳极氧化)（图例为6孔） Note: used for Φ2.7 locking screw(Anodized)(Sample: 6 holes)			

无菌 阳极氧化螺钉系列

Screw Series (Sterile) (Anodized)

无菌 2.0 三角型锁定螺钉(阳极氧化) 35003 Triangle Locking Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 三角型锁定螺钉(阳极氧化) Triangular Locking Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	2.0	6、7、8、10、12 14、16、18、20、 22	35003106- 35003122

无菌 2.5 梅花型锁定螺钉(阳极氧化) 35004 Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型锁定螺钉 (阳极氧化) Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	2.5	6-30 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35004106- 35004130

无菌 2.7 梅花型锁定螺钉(阳极氧化) 35005 Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型锁定螺钉 (阳极氧化) Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	2.7	6-30 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35005106- 35005130
			35-60 (每5mm为一档) The specification is 5mm	35005135- 35005160

无菌 3.5 梅花型锁定螺钉(阳极氧化) 35006 Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型锁定螺钉 (阳极氧化) Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	3.5	10-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35006110- 35006150
			55-80 (每5mm为一档) The specification is 5mm	35006155- 35006180

无菌 5.0 梅花型锁定螺钉(阳极氧化) 35007 Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型锁定螺钉 (阳极氧化) Torx Locking Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	5.0	14-52 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35007014- 35007052
			55-100 (每5mm为一档) The specification is 5mm	35007055- 35007100

无菌 HA2.0 三角型金属接骨螺钉(阳极氧化) 35020 Triangular Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 金属接骨螺钉 (阳极氧化) Triangular Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HA2.0	6、7、8、10、12 14、16、18、20、 22、24	35020106- 35020124

无菌 阳极氧化螺钉系列

Screw Series (Sterile) (Anodized)

无菌 HA2.5 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) 35021 Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HA2.5	6-30 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35021106- 35021130

无菌 HA2.7 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) 35022 Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HA2.7	6-30 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35022106- 35022130

无菌 HA3.5 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) 35023 Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HA3.5	12-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35023112- 35023150

无菌 HA4.5 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) 35024 Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 梅花型金属接骨螺钉(阳极氧化) Torx Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HA4.5	20-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35024020- 35024050
			55、60	35024055 35024060

无菌 HB4.0 金属接骨螺钉(阳极氧化) 35025 Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 金属接骨螺钉(阳极氧化) Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HB4.0	12-60 (每2mm为一档) The specification is 2mm	35025112- 35025160

无菌 HB6.5 金属接骨螺钉(阳极氧化) 35027 Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 金属接骨螺钉(阳极氧化) Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HB6.5	30-85 (每5mm为一档) The specification is 5mm	35027130- 35027185

无菌 HB6.5 半牙金属接骨螺钉(阳极氧化) 35026 Half Tooth Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌 半牙金属接骨螺钉(阳极氧化) Half Tooth Metal Bone Fracture Screw (Sterile) (Anodized)	钛合金 Titanium Alloy	HB6.5	50-95 (每5mm为一档) The specification is 5mm	35026150- 35026195